

AVISO INFORMATIVO

A continuación, se describirán a detalle las especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos a comprar y entregar a los emprendedores beneficiados de la convocatoria “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ, GUADUAS Y LA VEGA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA FASE IV” en el marco de la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCDE-CDCTI-272-2022 suscrito entre la SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO y FONDECUN 22-033.

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 1	Estufa	Estufa industrial x 2 puestos (Estufa industrial en acero 430 satinado calibre 24, estructura (chambrana y patas) en hierro protegido con pintura horneable. Parrillas elaboradas en ángulo y varilla de hierro. Quemadores en aluminio fundido de alta resistencia.)
	2 ollas Industriales	1 olla industrial acero inoxidable alta 16 Lts o más + 1 Olla industrial 8 lts o mas
	Cafetera	Cafetera precoladora profesional de 35 Tazas

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 2	1 juego de Mesas y Sillas	Combo Mesa + 4 Sillas con Brazos plásticos
	Bolirana	Bolirana Electrónica. 6 esferas + 1 control Recuperar puntos - doblar chicos – revancha
	Cabina de sonido	Parlante de 8 Pulgadas Activo Bluetooth 2 Voice Coil, Radio FM, Puerto USB, MP3, SD-CARD, LCD Display, Bluetooth

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 3	Congelador	Congelador Horizontal Capacidad 100 litros Voltaje 110 V Garantía 12 meses, peso 25 kg, blanco
	Cabina de sonido	Parlante de 8 Pulgadas Activo Bluetooth 2 Voice Coil, Radio FM, Puerto USB, MP3, SD-CARD, LCD Display, Bluetooth
	1 juego de Mesas y Sillas	Combo Mesa + 4 Sillas con Brazos plásticos

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 4	Molino de carne	Molino para carne No 12 acero inoxidable motor 1 HP, 3 discos, 3 cuchillas, 1 empujador de alimentos, 1 embutidor plástico
	Guantes Metálicos para corte	Un (1) guante anticorte malla en acero inoxidable. Ambidiestro. Talla estándar
	Tijeras para corte	Tijera Para Cortar Pollo y Aves Mango en Nylon

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 5	Congelador	Congelador Horizontal Capacidad 100 litros Voltaje 110 V Garantía 12 meses, peso 25 kg, blanco
	Mesa de Acero Inoxidable	Mesa de trabajo en acero inoxidable sin entrepaño Especificaciones técnicas: Medidas: 90 cm de profundidad x 180 cm de ancho/ Altura: 90 cm/ Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-ácido, calibre 18. / Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.
	Báscula	Báscula 40 kg digital

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 6	Kit de ordeño	Puesto Completo de Ordeño para 1 vaca de la mejor calidad compuesta de: 1 Colector hc 150 Adaptable a Delaval, 1 juego de casquillos, 1 juego de pezoneras, 1 juego de tubos cortos, 2.5 mts de manguera línea azul de leche, 2.5 mts de manguera gemela de vacío, 1.5 mts de manguera de vacío, 1 pulsador L80, Tapa acrílica Ø27 adaptable a cantina tapa caucho.
	Cantina de leche	Cantina de aluminio para ordeño 40 lts Tapa caucho

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 7	Freidora	Freidora Línea Eco Freidora Sencilla en Acero brillante con patas en tubo de hierro pintado. Incluye Canastilla de freir línea Eco Capacidad: 8 L
	Estufa	Estufa industrial x 2 puestos (Estufa industrial en acero 430 satinado calibre 24, estructura (chambrana y patas) en hierro protegido con pintura horneable. Parrillas elaboradas en ángulo y varilla de hierro. Quemadores en aluminio fundido de alta resistencia.
	Horno Microondas	Horno Microondas 0.7 ARHM Blanco 38 L

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 8	Computador	Computador Portátil 14" Pulgadas E410MA - Intel Celeron - RAM 4GB - Disco SSD 256 GB - Azul
	Laminadora y Guillotina	Laminadora A4 230mm 80-125 + Guillotina de palanca 30 x 25 cm

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 9	Tocador con Espejo	Tocador Ref. OASIS Fabricación nacional. Tocador de pared con mesón en madera enchapada en formica. Tres cajones con llave. Portasecador triple Espesor de espejo: 4 mm
	Plancha	Plancha térmica profesional 485° f. Placas en Nano Turmalina. Iones que benefician el cabello.
	Secador	Secador 4 velocidades 4000 wats
	Silla para peluquería	Silla de fabricación nacional Base Hidráulica Espaldar fijo, Brazos tapizados, Tapizado en sintético y espuma. Calapié y brazos cromados o en pintura electrostática en polvo.

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 10	Máquina Canino	Maquina Wahl Switch Blade
	Soplador para Mascotas	Soplador FASTER 3.8 Caballos -2.600 W
	Cuchillas para mascotas	Guías Metálicas Shernbao x8 Unidades
	Tijeras Mascotas	Kit Tijeras Smith King 4 Tijeras

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 11	Máquina Fileteadora	Máquina fileteadora familiar: Cose en telas elásticas, livianas y semi-pesadas Cose con 4 o 3 hilos. Puntada de refuerzo Cose y corta todo tipo de telas (cuchilla de vidia) Voltaje :110 V Velocidad de costura de 1200 rpm
	Máquina de coser	Máquina de coser 12 puntadas familiar, Enhebrador automático. · Ojal automático en 1 solo paso. · Visor de puntada retroiluminado con Backlight LED.

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 12	Embutidora	Embutidora manual 10 Litros. Fabricada en acero inoxidable, cuatro (4) boquillas.
	Empacadora al Vacío	Empacadora al vacío 2500 + rollo para maquina empacador
	Báscula	Báscula 40 kg digital

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 13	Taladro	Taladro Percutor Mandril 1/2 750w o más, velocidad 3100 rpm, 1 hp
	Pulidora	Pulidora Angular 9 W522-233 Discover - 1.800W o más, 6500 rpm, 2,4 hp
	Compresor	Compresor Lubricado 50L - 3-1/2HP, 127 V 60Hz

KIT	Elemento	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit 15	Molino de grano	Molino Eléctrico para maíz y granos duros. Estructura en Hierro calibre 19, dos discos (un disco fijo y uno giratorio), pintura electrostática, con chumaceras. Motor de 1 hp de fuerza 1730 rpm, capacidad de 60 a 70 kilos hora.
	Vitrina	Modelo: Estándar/ Peso: 11kg aproximadamente/ 2 niveles/ Elaborado en Acero Tipo Espejo, Vidrio Curvo/ Voltaje: 110V/ Calentadora eléctrica (NO baño de María)
	Horno Microondas	Horno Microondas 0.7 ARHM Blanco 38 L